Je Soussigné Nommé Commissaire par Lacademie pour Examiner vn Memoire envoyé par Mr. Barbaron Chirurgien major de la Compagnie des Indes a L'orient.

Mr. Barbaron Raporte quun Jeune homme agé de 14 ans Servant les massons dans vn batiment tomba dun Echafaut d'environ vingt pieds de haut Sur vn tas de pierres, quil resta Sans connoissance, Rendant le Sang par le nez par la bouche et par les oreilles. Ayant esté transporté Sur le champ alhopital, Lautheur apperceut vne tumeur à la teste qui occupoit tout le parietal droit et plusieurs contusions et Echimoses avec quelques Excoriations aux Extremitez Superieures et inferieures

Apres luy avoir fait couper les cheveux et raser la teste, voyant que la tumeur augmentoit considerablement jl louvrit dans toute Son Etendue au moyen dune Incision cruciale aux teguments d'ou Sortit huit ou dix onces de Sang. Los parietal Sestant trouvé fracturé dans le centre ou estoit le plus grand fracas, Mr. Barbaron en leva cinq esquilles, et remarqua que le restant du parietal estoit en trois pieces qui tenoit encore aux Sutures Sçavoir vne a la Suture coronalle Une autre aux Sutures Sagitalle et Lambdoïde, Et la 3.e aux Sutures ecailleuses et coronalle. Il remarqua aussy quil y avoit vne fracture en fente a locipital et au coronal du meme costé

ARC 45 n° 36

Académie nationale de médecine Bibliothèque

La Dure mere Setrouva divisée et detruite dit Lautheur d'environ deux pouces et demy delongueur et dedeux pouces en Largeur, par laquelle division Sortit des portions de la Substance du cerveau du Volume d'un œuf depoule, Apres avoir retené les trois pieces restants du parietal, il pensa la playe du Cerveau avec vn Sindon de linge trempé dans vn melange de Vin ~~trempé~~ de baume de fioraventi et de miel rosat et remplit tout le Vuide delaplaye du cerveau et du crane deplumasseaux des Compresses et lereste a lordinaire. Ensuitte il luy fit Bassiner tout le corps avec Leau de Vie Camphrée et le ~~saigna~~ Seigna Sur le Champ, et vne heure apres minuit la Seignée fut réiterée, On fit prendre quelques cuilleréés de bouillon et de tisanne vulneraire au malade qui fut fort agité dans la nuit Sans donner aucune marque de Connoissance;

Le lendemain Lappareil qui estoit plein de Sang etant levé les trois esquilles ou pour mieux dire les trois portions restants du parietal Setrouverent enfoncées dans le Vuide de la playe du Cerveau ainsy que dans tous les pansements Suivants, ce qui prouve que Mr. Barbaron ne les Soutenoit pas par vn appareil convenable, Il Sortit encore des portions de la Substance du Cerveau avec quelques grumeaux de Sang à peupres la moitié de la quantité quil en estoit Sorty le jour precedent, et le malade fut Seigné

Lauteur dit que les pieces dos Setrouverent enfoncées —

a chaque pensement jusqu'au premier octobre, quil les relevoit toujours avec beaucoup de precaution, et quil n'avoit point pris le party de les enlever, parce qu'a la moindre irritation quelles occasionnoient, le malade paroissoit expirer

Quoy que le malade fut toujours fort agité, il le fut beaucoup plus la nuit deux au trois du mois d'octobre. le poulx estoit fort elevé et la playe se trouva seche et enflamée, alors Lobservateur decouvrit une Esquille enfoncée dans la Substance du Cerveau, quil Enleva, dont lextraction de cette esquille fut suivie de la sortie de quelques portions de la Substance de ~~Cerveau~~ ce viscere, Et fit seigner deux fois le malade

Dans la suitte des pansements il substitua au beaume de fioraventy, celuy du commandeur de Perne parce que le premier luy parut trop actif. La suppuration devenant plus abondante Mr. Barbaron observa quen faisant pencher la teste au malade il sortoit beaucoup de pus d'entre l'occipital et la dure mere et que pendant trois ou quatre jours il en sortit en quantité, Ce fut alors que la connoissance commença à revenir au malade et

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

lagitation quil estoit Se dissipa Insensiblement
ce qui Seroit vraisemblablement arrivé plutot, Sil
avoit appliqué vne Couronne de trepan Sur la partie
la plus eloignée et la plus decline de la fente quil avoit
remarqué a los occipital
Le 20.e 7bre Lautheur decouvrit encore vne autre esquille quil
enleva, et vn champignon qui Sortoit de dessous la —
portion la plus considerable du parietal que nous avons dit
tenir encore au Crane a lendroit des Sutures ce Champignon
augmenta Si considerablement quil couvrit presque toute
la Surface de la playe
Le 2.e 9bre Mr. Barbaron l'emporta, mais il revint de
nouveau meme plus considerable, puisquil Soulevoit
et faisoit exceder la portion d'os du niveau du Crane dun
travers de doigt, Ce Chirurgien le lia avec vn fil en le
faisant glisser Sous la portion de los vers Sa racine et
Serra la ligature a chaque pansement jusqua ce quil tomba,
et apres Sa chute, il Sortit de la matiere Semblable à de
la lie de vin, avec quelques petites portions du Cerveau et
vne Esquille qui avoit resté attachée aux tegumens, —
apparemment quil entend la dure mere
Depuis ce temps la Suppuration diminua peu à peu les —
trois portions d'os restants de toute letendue du parietal ce

Separerent, et la playe se cicatrisa

Le bras gauche est resté atrophié, de maniere quil ne peut pas se servir de la main et il a resté avec les yeux qui paroissent egarés. D'ailleurs il se porte assez bien. Il sortit de l'hopital le 8. mars suivant. Mr. Barbaron luy fait porter un morceau de cuir bouilly sur la cicatrice pour la deffendre de l'impression des agens exterieurs.

Remarque

On voit par ce detail qu'outre le grand fracas du crane, la division de la dure mere et la perte d'une portion de la substance du cerveau, il y avoit une commotion dans ce viscere et un epanchement entre la dure mere et l'os occipital, puisque le malade a resté longtemps sans connoissance.

Si Mr. Barbaron avoit fait les seignées plus près les unes des autres et pratiqué la seignée du pied, la commotion se seroit plutot dissipée et consequemment les agitations et la perte de connoissance n'auroient pas subsisté si longtemps. La preuve qu'il y avoit un epanchement entre la dure mere et l'os occipital, c'est que si tot que la matiere qui

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

y estoient epanchée fut Sortie, la connoissance
revint au malade, dailleurs le trepan estoit
jndiqué par la fente de los occipital et la perseverance
des Simptoms

Au reste la methode que Mr. Barbaron à Suivi
dans les pansements est assez conforme a la bonne
pratique, Et quoy que lobservation ne Soit point
vnique en ce genre, Jestime quelle peut estre
jnserée dans les Memoires de L'academie, puisquelle
Servira a confirmer que les playes du cerveau, meme
avec perte de Substance peuvent Se guerir.

Menjon